



# 检 测 报 告

编号：JSJLW2606363

检测类别

委托检测

受检单位

常州富桐纤维新材料有限公司

委托单位

常州富桐纤维新材料有限公司

江苏佳蓝检验检测有限公司

地址：常州市武进区牛塘镇漕溪路9号13幢

网址：<http://www.czjlet.com>

电话：0519-86852277

邮箱：[jialanlab@163.com](mailto:jialanlab@163.com)



# 报 告 说 明

- 一、本报告无本公司检验检测专用章或公章无效；
- 二、本报告无编制人、审核人、批准人签章无效；
- 三、本报告涂改无效；
- 四、本报告私自转让、盗用、冒用或以其他任何形式的篡改均属无效，  
本公司保留对上述行为追究法律责任的权利；
- 五、本公司仅对本次采集的样品的检测结果负责，检测结果仅对被测  
地点、对象及当时情况有效，送样委托检测仅对送检样品的检测  
结果负责，不对样品来源及样品信息负责，对检测结果可不作评  
价；
- 六、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十日内向检测单位提  
出，逾期不予受理；
- 七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的  
样品本公司均不再留样；
- 八、本报告编号是唯一的，扫描报告首页二维码，即可查询报告真伪。  
电子报告与加盖本公司检验检测专用章的纸质报告具有同等法律  
效力，客户自行打印的纸质报告，需通过首页二维码核验真伪，  
未核验或核验不通过的打印件无效；
- 九、客户不得擅自篡改、伪造本报告（含电子件、打印件），不得将  
报告用于本委托约定以外的商业宣传、招投标等用途，否则本公  
司保留追究相关法律责任的权利。

检测报告

|      |                                                                                                      |      |                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 受检单位 | 常州富桐纤维新材料有限公司                                                                                        | 地址   | 常州市武进区湟里东安人民路 55 号                |
| 联系人  | 陈总                                                                                                   | 联系电话 | 13775180108                       |
| 来样方式 | 现场采样                                                                                                 | 委托日期 | 2026 年 06 月 26 日                  |
| 样品类别 | 废水、有组织废气                                                                                             |      |                                   |
| 采样人员 | 亓超群、卞杨欣                                                                                              | 采样日期 | 2026 年 07 月 16 日                  |
| 分析人员 | 华姝沅、彭世界、王文雅、亓超群、王黎青、魏玉静、金珊、卞杨欣、薛莹、褚静、王家川                                                             | 分析日期 | 2026 年 07 月 16 日~2026 年 07 月 22 日 |
| 检测目的 | 为常州富桐纤维新材料有限公司排污许可自行检测提供检测数据。                                                                        |      |                                   |
| 检测内容 | 废水:pH 值、丙烯腈、五日生化需氧量、动植物油类、化学需氧量、可吸附有机卤素(AOX)、总有机碳、总氮、总磷、悬浮物、1,4-二氯苯、氨氮、甲醛、石油类、硫化物、色度<br>有组织废气: 非甲烷总烃 |      |                                   |
| 采样依据 | 固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007<br>固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996<br>污水监测技术规范 HJ 91.1-2019        |      |                                   |
| 生产工况 | 2026 年 07 月 16 日检测期间, 该企业正常运行。                                                                       |      |                                   |
| 检测结果 | 见表 1-1~表 2-2                                                                                         |      |                                   |

编制人: 曹秀雯

审核人: 董秋琳

批准人: 王瑞



签发日期: 2026 年 07 月 29 日

检测报告

表 1-1 废水检测结果表

|         |                                                                                                                      |                  |                |                   |       |       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------|-------|
| 采样点位    |                                                                                                                      | 生产废水排口 DW001     |                |                   |       |       |
| 采样日期    |                                                                                                                      | 2026 年 07 月 16 日 |                |                   |       |       |
| 检测项目    | 单位                                                                                                                   | 采样时间             | 样品状态           | 样品编号              | 检测结果  | 均值/范围 |
| pH 值    | 无量纲                                                                                                                  | 10:08            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | /                 | 7.2   | 7.2   |
|         |                                                                                                                      | 11:09            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | /                 | 7.2   |       |
|         |                                                                                                                      | 12:09            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | /                 | 7.2   |       |
| 丙烯腈     | mg/L                                                                                                                 | 10:08            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-020101 | 0.6L  | 0.6L  |
|         |                                                                                                                      | 11:09            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-020201 | 0.6L  |       |
|         |                                                                                                                      | 12:09            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-020301 | 0.6L  |       |
| 悬浮物     | mg/L                                                                                                                 | 10:08            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-020102 | 94    | 87    |
|         |                                                                                                                      | 11:09            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-020202 | 81    |       |
|         |                                                                                                                      | 12:09            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-020302 | 87    |       |
| 总磷      | mg/L                                                                                                                 | 10:08            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-020103 | 0.08  | 0.09  |
|         |                                                                                                                      | 11:09            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-020203 | 0.11  |       |
|         |                                                                                                                      | 12:09            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-020303 | 0.08  |       |
| 甲醛      | mg/L                                                                                                                 | 10:08            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-020104 | 0.081 | 0.063 |
|         |                                                                                                                      | 11:09            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-020204 | 0.048 |       |
|         |                                                                                                                      | 12:09            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-020304 | 0.061 |       |
| 五日生化需氧量 | mg/L                                                                                                                 | 10:08            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-020105 | 6.9   | 7.0   |
|         |                                                                                                                      | 11:09            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-020205 | 7.1   |       |
|         |                                                                                                                      | 12:09            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-020305 | 6.9   |       |
| 硫化物     | mg/L                                                                                                                 | 10:08            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-020106 | 0.01L | 0.01L |
|         |                                                                                                                      | 11:09            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-020206 | 0.01L |       |
|         |                                                                                                                      | 12:09            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-020306 | 0.01L |       |
| 备注      | 1、根据《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）9.6.2 项规定，当测定结果低于分析法检出限时，报使用的“方法检出限”，并加标志位“L”表示；<br>2、pH 值测定时，水样温度依次为 22.1℃,22.4℃,22.7℃。 |                  |                |                   |       |       |



检测报告

表 1-3 废水检测结果表

|              |                                                                                                                      |                  |                |                   |       |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------|-------|
| 采样点位         |                                                                                                                      | 生活污水排口 DW002     |                |                   |       |       |
| 采样日期         |                                                                                                                      | 2026 年 07 月 16 日 |                |                   |       |       |
| 检测项目         | 单位                                                                                                                   | 采样时间             | 样品状态           | 样品编号              | 检测结果  | 均值/范围 |
| pH 值         | 无量纲                                                                                                                  | 10:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | /                 | 7.2   | 7.2   |
|              |                                                                                                                      | 11:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | /                 | 7.2   |       |
|              |                                                                                                                      | 12:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | /                 | 7.2   |       |
| 悬浮物          | mg/L                                                                                                                 | 10:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-010101 | 12    | 13    |
|              |                                                                                                                      | 11:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-010201 | 15    |       |
|              |                                                                                                                      | 12:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-010301 | 13    |       |
| 总磷           | mg/L                                                                                                                 | 10:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-010102 | 0.30  | 0.28  |
|              |                                                                                                                      | 11:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-010202 | 0.27  |       |
|              |                                                                                                                      | 12:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-010302 | 0.28  |       |
| 五日生化需氧量      | mg/L                                                                                                                 | 10:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-010103 | 6.7   | 7.2   |
|              |                                                                                                                      | 11:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-010203 | 7.2   |       |
|              |                                                                                                                      | 12:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-010303 | 7.7   |       |
| 硫化物          | mg/L                                                                                                                 | 10:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-010104 | 0.01L | 0.01L |
|              |                                                                                                                      | 11:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-010204 | 0.01L |       |
|              |                                                                                                                      | 12:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-010304 | 0.01L |       |
| 可吸附有机卤素（AOX） | μg/L                                                                                                                 | 10:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-010105 | 538   | 512   |
|              |                                                                                                                      | 11:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-010205 | 499   |       |
|              |                                                                                                                      | 12:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-010305 | 500   |       |
| 总有机碳         | mg/L                                                                                                                 | 10:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-010106 | 8.8   | 8.9   |
|              |                                                                                                                      | 11:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-010206 | 8.9   |       |
|              |                                                                                                                      | 12:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-010306 | 8.9   |       |
| 备注           | 1、pH 值测定时，水样温度依次为 22.4℃,22.6℃,23.0℃；<br>2、根据《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）9.6.2 项规定，当测定结果低于分析法检出限时，报使用的“方法检出限”，并加标志位“L”表示。 |                  |                |                   |       |       |

检测报告

表 1-4 废水检测结果表

|           |      |                  |                |                   |      |       |
|-----------|------|------------------|----------------|-------------------|------|-------|
| 采样点位      |      | 生活污水排口 DW002     |                |                   |      |       |
| 采样日期      |      | 2026 年 07 月 16 日 |                |                   |      |       |
| 检测项目      | 单位   | 采样时间             | 样品状态           | 样品编号              | 检测结果 | 均值/范围 |
| 动植物<br>油类 | mg/L | 10:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-010107 | 0.18 | 0.16  |
|           |      | 11:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-010207 | 0.14 |       |
|           |      | 12:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-010307 | 0.15 |       |
| 化学需<br>氧量 | mg/L | 10:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-010108 | 25   | 25    |
|           |      | 11:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-010208 | 27   |       |
|           |      | 12:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-010308 | 23   |       |
| 总氮        | mg/L | 10:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-010108 | 4.31 | 4.68  |
|           |      | 11:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-010208 | 4.76 |       |
|           |      | 12:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-010308 | 4.96 |       |
| 氨氮        | mg/L | 10:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-010108 | 2.07 | 2.17  |
|           |      | 11:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-010208 | 2.28 |       |
|           |      | 12:23            | 微黄，嗅（弱），微浊，无油膜 | W260716-11-010308 | 2.17 |       |
| 备注        | /    |                  |                |                   |      |       |

检测报告

表 2-1 有组织废气检测结果表


|           |                         |                    |             |
|-----------|-------------------------|--------------------|-------------|
| 检测工段/设备名称 |                         | 21#纺丝废气排口          |             |
| 采样日期      |                         | 2026 年 07 月 16 日   |             |
| 检测项目      | 采样开始时间                  | 样品编号               | 检测结果        |
|           |                         |                    | 实测浓度(mg/m³) |
| 非甲烷总烃     | 09:01                   | FQ260716-11-010101 | 1.60        |
| 备注        | 非甲烷总烃为一小时内等时间间隔采样的浓度均值。 |                    |             |

表 2-2 有组织非甲烷总烃瞬时结果表

| 采样点位      | 检测项目  | 采样开始时间 | 样品编号                 | 检测结果<br>(mg/m³) | 均值<br>(mg/m³) |
|-----------|-------|--------|----------------------|-----------------|---------------|
| 21#纺丝废气排口 | 非甲烷总烃 | 09:01  | FQ260716-11-010101-1 | 1.55            | 1.60          |
|           |       | 09:16  | FQ260716-11-010101-2 | 1.93            |               |
|           |       | 09:31  | FQ260716-11-010101-3 | 1.43            |               |
|           |       | 09:46  | FQ260716-11-010101-4 | 1.48            |               |
| 备注        | /     |        |                      |                 |               |

# 检测报告

## 检测点位示意图



# 检测报告

废水质量控制情况表 1

| 检测因子    |          | pH 值 | 丙烯腈  | 五日生化需氧量 | 动植物油类 | 化学需氧量 | 可吸附有机卤素 (AOX) |
|---------|----------|------|------|---------|-------|-------|---------------|
| 样品数 (个) |          | 6    | 3    | 6       | 3     | 3     | 6             |
| 现场平行    | 质控数 (个)  | 1    | 1    | 1       | /     | 1     | 1             |
|         | 质控比例 (%) | 16.7 | 33.3 | 16.7    | /     | 33.3  | 16.7          |
|         | 合格率 (%)  | 100  | 100  | 100     | /     | 100   | 100           |
| 实验室平行   | 质控数 (个)  | /    | 1    | 1       | /     | 1     | 1             |
|         | 质控比例 (%) | /    | 33.3 | 16.7    | /     | 33.3  | 16.7          |
|         | 合格率 (%)  | /    | 100  | 100     | /     | 100   | 100           |
| 样品加标样   | 质控数 (个)  | /    | 1    | /       | /     | /     | 1             |
|         | 质控比例 (%) | /    | 33.3 | /       | /     | /     | 16.7          |
|         | 合格率 (%)  | /    | 100  | /       | /     | /     | 100           |
| 空白加标样   | 质控数 (个)  | /    | /    | /       | /     | /     | /             |
|         | 质控比例 (%) | /    | /    | /       | /     | /     | /             |
|         | 合格率 (%)  | /    | /    | /       | /     | /     | /             |
| 有证标准物质  | 质控数 (个)  | 1    | /    | 1       | /     | 1     | /             |
|         | 质控比例 (%) | 16.7 | /    | 16.7    | /     | 33.3  | /             |
|         | 合格率 (%)  | 100  | /    | 100     | /     | 100   | /             |
| 校核点     | 质控数 (个)  | /    | 1    | /       | 2     | /     | 1             |
|         | 质控比例 (%) | /    | 33.3 | /       | 66.7  | /     | 16.7          |
|         | 合格率 (%)  | /    | 100  | /       | 100   | /     | 100           |
| 实验室空白   | 质控数 (个)  | /    | 1    | 4       | 1     | 2     | 2             |
|         | 合格率 (%)  | /    | 100  | 100     | 100   | 100   | 100           |
| 全程序空白   | 质控数 (个)  | /    | 1    | 1       | 1     | 1     | 1             |
|         | 合格率 (%)  | /    | 100  | 100     | 100   | 100   | 100           |
| 运输空白    | 质控数 (个)  | /    | /    | /       | /     | /     | /             |
|         | 合格率 (%)  | /    | /    | /       | /     | /     | /             |
| 试剂空白    | 质控数 (个)  | /    | /    | /       | /     | /     | /             |
|         | 合格率 (%)  | /    | /    | /       | /     | /     | /             |

# 检测报告

## 废水质量控制情况表 2

| 检测因子   |         | 总有机碳 | 总氮   | 总磷   | 1,4-二氯苯 | 氨氮   | 甲醛   |
|--------|---------|------|------|------|---------|------|------|
| 样品数（个） |         | 6    | 6    | 6    | 3       | 3    | 3    |
| 现场平行   | 质控数（个）  | 1    | 1    | 1    | 1       | 1    | 1    |
|        | 质控比例（%） | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 33.3    | 33.3 | 33.3 |
|        | 合格率（%）  | 100  | 100  | 100  | 100     | 100  | 100  |
| 实验室平行  | 质控数（个）  | 1    | 1    | 1    | 1       | 1    | 1    |
|        | 质控比例（%） | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 33.3    | 33.3 | 33.3 |
|        | 合格率（%）  | 100  | 100  | 100  | 100     | 100  | 100  |
| 样品加标样  | 质控数（个）  | 1    | 1    | 1    | 1       | 1    | 1    |
|        | 质控比例（%） | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 33.3    | 33.3 | 33.3 |
|        | 合格率（%）  | 100  | 100  | 100  | 100     | 100  | 100  |
| 空白加标样  | 质控数（个）  | /    | /    | /    | /       | /    | /    |
|        | 质控比例（%） | /    | /    | /    | /       | /    | /    |
|        | 合格率（%）  | /    | /    | /    | /       | /    | /    |
| 有证标准物质 | 质控数（个）  | /    | /    | /    | /       | /    | /    |
|        | 质控比例（%） | /    | /    | /    | /       | /    | /    |
|        | 合格率（%）  | /    | /    | /    | /       | /    | /    |
| 校核点    | 质控数（个）  | 1    | 2    | 2    | 1       | 2    | 2    |
|        | 质控比例（%） | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 33.3    | 66.7 | 66.7 |
|        | 合格率（%）  | 100  | 100  | 100  | 100     | 100  | 100  |
| 实验室空白  | 质控数（个）  | 2    | 2    | 2    | 1       | 2    | 1    |
|        | 合格率（%）  | 100  | 100  | 100  | 100     | 100  | 100  |
| 全程序空白  | 质控数（个）  | 1    | 1    | 1    | 1       | 1    | 1    |
|        | 合格率（%）  | 100  | 100  | 100  | 100     | 100  | 100  |
| 运输空白   | 质控数（个）  | /    | /    | /    | 1       | /    | /    |
|        | 合格率（%）  | /    | /    | /    | 100     | /    | /    |
| 试剂空白   | 质控数（个）  | /    | /    | /    | 1       | 2    | 2    |
|        | 合格率（%）  | /    | /    | /    | 100     | 100  | 100  |

# 检测报告

## 废水质量控制情况表 3

| 检测因子       |         | 石油类  | 硫化物  |
|------------|---------|------|------|
| 样品数（个）     |         | 3    | 6    |
| 现场<br>平行   | 质控数（个）  | /    | 1    |
|            | 质控比例（%） | /    | 16.7 |
|            | 合格率（%）  | /    | 100  |
| 实验室<br>平行  | 质控数（个）  | /    | 1    |
|            | 质控比例（%） | /    | 16.7 |
|            | 合格率（%）  | /    | 100  |
| 样品加<br>标样  | 质控数（个）  | /    | 1    |
|            | 质控比例（%） | /    | 16.7 |
|            | 合格率（%）  | /    | 100  |
| 空白加<br>标样  | 质控数（个）  | /    | /    |
|            | 质控比例（%） | /    | /    |
|            | 合格率（%）  | /    | /    |
| 有证标<br>准物质 | 质控数（个）  | /    | /    |
|            | 质控比例（%） | /    | /    |
|            | 合格率（%）  | /    | /    |
| 校核点        | 质控数（个）  | 2    | 3    |
|            | 质控比例（%） | 66.7 | 50.0 |
|            | 合格率（%）  | 100  | 100  |
| 实验室<br>空白  | 质控数（个）  | 1    | 2    |
|            | 合格率（%）  | 100  | 100  |
| 全程序<br>空白  | 质控数（个）  | 1    | 1    |
|            | 合格率（%）  | 100  | 100  |
| 运输<br>空白   | 质控数（个）  | /    | /    |
|            | 合格率（%）  | /    | /    |
| 试剂<br>空白   | 质控数（个）  | /    | 2    |
|            | 合格率（%）  | /    | 100  |

# 检测报告

有组织废气质量控制情况表 4

| 检测因子       |         | 非甲烷总烃 |
|------------|---------|-------|
| 样品数（个）     |         | 4     |
| 现场<br>平行   | 质控数（个）  | /     |
|            | 质控比例（%） | /     |
|            | 合格率（%）  | /     |
| 实验室<br>平行  | 质控数（个）  | 1     |
|            | 质控比例（%） | 25.0  |
|            | 合格率（%）  | 100   |
| 样品加<br>标样  | 质控数（个）  | /     |
|            | 质控比例（%） | /     |
|            | 合格率（%）  | /     |
| 空白加<br>标样  | 质控数（个）  | /     |
|            | 质控比例（%） | /     |
|            | 合格率（%）  | /     |
| 有证标<br>准物质 | 质控数（个）  | 2     |
|            | 质控比例（%） | 50.0  |
|            | 合格率（%）  | 100   |
| 校核点        | 质控数（个）  | /     |
|            | 质控比例（%） | /     |
|            | 合格率（%）  | /     |
| 实验室<br>空白  | 质控数（个）  | 1     |
|            | 合格率（%）  | 100   |
| 全程序<br>空白  | 质控数（个）  | /     |
|            | 合格率（%）  | /     |
| 运输<br>空白   | 质控数（个）  | 1     |
|            | 合格率（%）  | 100   |
| 试剂<br>空白   | 质控数（个）  | /     |
|            | 合格率（%）  | /     |

# 检测报告

## 检测分析方法一览表

| 检测项目  |              | 分析方法及标准号                                            | 检出限                   |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 废水    | pH 值         | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020                         | /                     |
|       | 悬浮物          | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989                       | 4mg/L                 |
|       | 总磷           | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989                   | 0.01mg/L              |
|       | 五日生化需氧量      | 水质 五日生化需氧量（BOD <sub>5</sub> ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5mg/L               |
|       | 硫化物          | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021                    | 0.01mg/L              |
|       | 可吸附有机卤素（AOX） | 可吸附有机氟                                              | 4μg/L                 |
|       |              | 可吸附有机氯                                              | 2μg/L                 |
|       |              | 可吸附有机溴                                              | 3μg/L                 |
|       | 总有机碳         | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009 只用差减法          | 0.1mg/L               |
|       | 动植物油类        | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018                 | 0.06mg/L              |
|       | 化学需氧量        | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017                       | 4mg/L                 |
|       | 氨氮           | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009                      | 0.025mg/L             |
|       | 总氮           | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012                | 0.05mg/L              |
|       | 丙烯腈          | 水质 丙烯腈的测定 气相色谱法 HJ/T 73-2001                        | 0.6 mg/L              |
|       | 甲醛           | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011                      | 0.05mg/L              |
|       | 1,4-二氯苯      | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012              | 0.8μg/L               |
| 有组织废气 | 石油类          | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018                 | 0.06mg/L              |
|       | 色度           | 水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021                         | 2 倍                   |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃        | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017              | 0.07mg/m <sup>3</sup> |

# 检测报告

## 检测仪器一览表

| 仪器编号    | 仪器名称           | 仪器型号       | 检定/校准有效期         |
|---------|----------------|------------|------------------|
| 00018   | pH 计           | 620        | 2027 年 02 月 26 日 |
| 00095   | 立式蒸汽灭菌锅        | LDZF-30KB  | 2027 年 02 月 26 日 |
| 00152   | 气相色谱仪          | 7820A      | 2027 年 08 月 20 日 |
| 00189   | 气相色谱仪          | GC-2060    | 2027 年 08 月 20 日 |
| 00211   | 实验室溶解氧仪        | Oxi 7310   | 2027 年 06 月 23 日 |
| 00224   | 气质联用仪          | 8890/5977B | 2028 年 06 月 22 日 |
| 00226   | 吹扫捕集仪          | ATMOX XYZ  | /                |
| 00289   | 可见分光光度计        | 722N       | 2027 年 06 月 17 日 |
| 00342   | 离子色谱仪          | ECO        | 2027 年 08 月 20 日 |
| 00347   | 电子分析天平         | FA2004     | 2027 年 06 月 22 日 |
| 00396   | 生化培养箱          | SPX-250B-Z | 2026 年 08 月 20 日 |
| 00402   | pH 计           | PHBJ-260   | 2027 年 02 月 26 日 |
| 00408   | AOX-C 燃烧炉      | AOX-C      | 2027 年 06 月 22 日 |
| 00416   | 微晶 COD 消解器     | SCOD-102 型 | /                |
| 00424   | 电热式压力蒸汽灭菌锅     | XFH-50CA   | 2027 年 06 月 22 日 |
| 00463   | 硫化物酸化吹气仪       | H1001 型    | /                |
| 00557   | 总有机碳分析仪        | TOC-5500   | 2027 年 02 月 26 日 |
| 00559   | 可见分光光度计        | 722N       | 2027 年 02 月 26 日 |
| 00560   | 可见分光光度计        | 722N       | 2027 年 02 月 26 日 |
| 00567   | 紫外可见分光光度计      | X-7        | 2027 年 02 月 26 日 |
| 00644   | 电热恒温鼓风干燥箱      | DHG-9070A  | 2027 年 02 月 26 日 |
| 00667   | 红外测油仪          | OL680      | 2027 年 02 月 26 日 |
| 00190-3 | 具塞滴定管          | 50mL       | 2027 年 03 月 05 日 |
| 00539   | 真空箱            | ZH-1L      | /                |
| 00633   | 阻容法烟气含湿量多功能检测器 | 1062D      | 2027 年 01 月 03 日 |

※ 报 告 结 束 ※